










## LEGENDA

-  PONTO SECO PARA LÓGICA 1XRJ45 CX. 4X4 H=1,20M
-  PONTO SECO PARA TELEFONIA E LÓGICA 2XRJ45 CX. 4X4 H=0,30M
-  Ponto de rede wireless h - 2,2m do piso.
-  QUADRO DE TELEFONIA 800X800 EMBUTIR
-  RACK FECHADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE DADOS, VENTILAÇÃO FORÇADA, H=2,00M
-  CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 30X30CM EMBUTIDA NA PAREDE
-  CAIXA TIPO R1, (107x52x50cm) TAMPA DE FERRO FUNDIDO
-  ELETRODUTO DE "PEAD" FLEXÍVEL CORRUGADO ANTI CHAMA, INSTALADO EMBUTIDO NO PISO DIAMETRO Ø1" QUANDO NÃO INDICADO
-  ELETRODUTO DE FLEXÍVEL CORRUGADO ANTI CHAMA, INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE OU LAJE, Ø1" QUANDO NÃO INDICADO

## NOTAS:

1. SERÁ CRIADO UM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVO PARA SISTEMA DE DADOS (TELEFONE E INTERNET) ATRAVES DE ELETRODUTOS E CAIXAS EXCLUSIVAS PARA ESTE USO;
2. OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA PODERÃO SER DE "PVC" FLEXÍVEL CORRUGADO ANTI CHAMA /ou POLIETILENO DENSIDADE MEDIA; OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO PODERÃO SER ELETRODUTOS DE POLIETILENO DENSIDADE PESADO /ou TIPO "PEAD" CORRUGADO ANTI CHAMA;
3. EM HIPÓTESE ALGUMA SERÁ PERMITIDO A PASSAGEM DE CABOS DE DADOS COM CABOS ELÉTRICOS OU VICE E VERSA;

Revisões:

--	--	--



MM DEMARCHI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP  
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 544, SALA 41, EDIFÍCIO DOMO - CENTRO, PIACABUA - SP  
TEL: (019) 34638822  
E-MAIL: contato@mmdemarchi.com.br

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Cajuru

EMPRESA: Projeto de Escola

ENDEREÇO: Av. Prof. Rubens de Carvalho Ferreira s/n Centro Cajuru SP

PROJETO: ELÉTRICO

INFRAESTRUTURA PARA TELEFONIA E DADOS

Eng.ª Márcia A. Demarchi

Projeto: ELETRICO-ESCOLA-CAJURU-24102019

Data: 22/10/2019

escala: 1:75      revisões: 00      nº folha: 03/05 A0