



Prefeitura Municipal de Cajuru

ESTADO DE SÃO PAULO

ERRATA 01 – PREGÃO 23/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM.

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAJURU, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, comunica para melhor esclarecimento das empresas interessadas em participar do presente certame, a ERRATA ao edital e seus anexos: Excluir do edital a necessidade da empresa apresentar licença de comercializar os equipamentos na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), bem como possuir a licença do fabricante para manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos. **JUSTIFICATIVA:** A exclusão é motivada, tendo em vista que a ANVISA, dispensa de AFE todo comércio varejista de produtos para saúde, assim como Empresas que realizam exclusivamente a instalação, manutenção e assistência técnica de equipamentos para saúde estão dispensadas de ter AFE.

Ficam mantidas as demais cláusulas contidas no Edital e seus anexos.

Cajuru/SP, 28 de julho de 2020.

João Batista Ruggeri Ré
Prefeito Municipal